

YDELSESEVNE DEKLARATION - Declaration of Performance (DoP)

Deklarationsnummer: C26-11-2015-DK Scancore Trippelblok keramisk

1. Systemskorsten, komplet af yderblokke (letklinker), mineraluldsisolation og chamotteforingsrør samt relevant tilbehør. Yderblokke EN 12446:2005 - Chamotteforinger EN 1457:1999/AC:2006 – System 13063-1 og 13063-3:2007

2. Betegnelse: BMC Pipe / Scancore trippelblok keramisk.

3. Anvendelse: Systemet egnet til komplet opbygning af selvstændige skorsten, udført med eller uden luftindtag til ildstedes forbrænding. **T400 N1 D 3 G(0) - T450 N1 D 3 G(10) - T600 N1 D 3 G(50)**

4. Producent: Maade Holding ApS, Grynderupvejen 5, DK-9610 Nørager

5. Indehaver af certifikat: BM Corporation A/S, Stykgodsvej 7, DK 9000 Aalborg

6. System for løbende kontrol: internt system 2. Produktionsdato/batchnr. ses på produktpakning.

7. Sikring af kontrol: Produktet er testet af ChimneyLab Europe iht. produktstandardens annex ZA. Kiwa Sverige udfører årlig kontrol af egenkontrol i henhold til de harmoniserede standarder. Certifikatnummer udstedt af Kiwa er: 2392-CPR-1225

8. Væsentlige produkt egenskaber:

Tæthedsklasse	N1	EN 13063-1:2007 EN 13063-3:2007
Strømningsmodstand	Ruhed 2 mm (0,002 m)	
Varmeisoleringsevne (referencetemperatur)	Ø160 0,70 m2 K/W=R70 Ø180 0,62 m2 K/W=R62 Ø200 0,51 m2 K/W=R51	
Sodildsprøvning	Ja	
Temperaturtest/afstand til brændbart	400 grader, intet afstandskrav 450 grader, 10 mm afstand 600 grader, 50 mm afstand	
Maksimal byggehøjde	20 meter	
Driftsform	Tør (alle brændsler)	
Frost/tø test	Ja	
Vindbelastning/frihøjde	2 meter uden armering. Med armering efter beregning (se tabel i monteringsanvisning)	

9. Fremstillingen af produkt angivet under pkt. 1 og 2, stemmer overens med egenskaberne angivet i pkt. 8.

10. Produktet indeholder ingen farlige substanser, hvorfor sikkerhedsdatablad ikke angives.

Denne deklaration er udfærdiget og underskrevet af firmaets ansvarshavende, jf. pkt 4.

Sted: Nørager, DK

Dato: 26. november 2015

Navn: Kristian Agger Nielsen

Stilling: Direktør