Ytelseserklæring

No **GPSD520003 NU v.2 GKB Scan**

1.	Unik identifikasjonskode for produkttype:	**GKB Scan Standard 12,5mm/ LN 13** **Standard Heavy Scan 12.5** **Floorboard Scan / Gulvplank 12.5** **Plank 12,5** **Standard 9,5** **Normaali/ EN 520 type A**
2.	Tiltenkt bruk:	**Vanlige bygningskonstruksjoner**
3.	Produsent:	**Pladur Gypsum S.A.U** **Ctra. Andalucía Km 30.2** **28343 Valdemoro (Spania)**
4.	Autorisert representant:	**Ikke relevant**
5.	AVCP-system:	**System 4**
6a.	Harmonisert standard:	**EN 520+A1: 2009**
	Kontrollorgan(er):	**Ikke relevant**
6b.	Europeisk vurderingsdokument:	**Ikke relevant**
	Europeisk teknisk vurdering:	**Ikke relevant**
	Teknisk vurderingsorgan:	**Ikke relevant**
	Kontrollorgan(er):	**Ikke relevant**

7. Deklarerte ytelser:

Grunnleggende egenskaper		Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
Skjærfasthet	⇅		NPD	
Reaksjon ved brann	R2F		A2-s1, d0 (B)	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.2.1
Vanndampgjennomtrengning	μ		10 (tørr)	
Bøyestyrke **Standard 9,5**	F	På tvers	≥ 160 N (9,5mm)	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
		På langs	≥ 400 N (9,5mm)	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
Bøyestyrke **GKB Scan Standard 12,5mm/ LN 13 Standard Heavy Scan 12.5 Floorboard scan/ Gulvplank 12.5 Plank 12,5**	F	På tvers	≥ 210 N (12,5mm)	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
		På langs	≥ 550 N (12,5mm)	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
Slagfasthet	→|		Systemytelse	
Isolasjon mot luftbåren støy	R		Systemytelse	
Akustisk absorpsjon	α		Systemytelse	
Varmemotstand	λ		0,21 W/mK	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.7

8. Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:
www.siniat.nu

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor samsvarer med deklarert ytelse. Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 utelukkende på ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten
av: Pladur Gypsum S.A.U

Valdemoro, 04.04.2025

Enrique Ramírez

Administrerende direktør