

Ytelseserklæring

No GPSD520003 NU v.2 GKF Scan

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Unik identifikasjonskode for produkttype: | GKF Scan 15.5 / EN 520 |
| | Type DF |
| 2. Tiltentkt bruk: | Vanlige bygningskonstruksjoner |
| 1. Produsent: | Pladur Gypsum S.A.U |
| | Ctra. Andalucía Km 30.2 |
| | 28343 Valdemoro (Spania) |
| 3. Autorisert representant: | Ikke relevant |
| 4. AVCP-system: | System 4 |
| 6a. Harmonisert standard: | EN 520+A1: 2009 |
| Kontrollorgan(er): | Ikke relevant |
| 6b. Europeisk vurderingsdokument: | Ikke relevant |
| Europeisk teknisk vurdering: | Ikke relevant |
| Teknisk vurderingsorgan: | Ikke relevant |
| Kontrollorgan(er): | Ikke relevant |

7. Deklarerte ytelser:

Grunnleggende egenskaper		Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
Skjærfasthet	↑↓		NPD	
Reaksjon ved brann	R2F		A2-s1, d0 (B)	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.2.1
Vanndampgjennomtrengning	μ		10 (tørr)	
Bøystyrke GKF Scan 15.5	F	På tvers	≥ 260,4 N (15,5mm)	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
		På langs	≥ 666,5 N (15,5mm)	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
Slagfasthet	→		Systemytelse	
Isolasjon mot luftbåren støy	R		Systemytelse	
Akustisk absorpsjon	α		Systemytelse	
Varmemotstand	λ		0,21 W/mK	EN 520+A1 2009 Avsnitt 4.7

8. Egnert teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

www.siniat.nu

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor samsvarer med deklart ytelse. Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 utelukkende på ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten

av: Pladur Gypsum S.A.U

Valdemoro, 04.04.2025

Enrique Ramírez

Administrerende direktør