BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12715-12718 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12715-12718

2. Produkttype: Carmona

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 715-718 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 210 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12190 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12790

2. Produkttype: Costa Gressarmering

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | Yteevne | |
|---|---|---|---|
| Varenummer | 12xxx | 790 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | 300 | |
| | Bredde: mm | 400 | |
| | Høyde: mm | 100 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12770-12773 / NS/EN 1339
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12773-12778

2. Produkttype: Heller 7cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1339

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | Yteevne | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | 12xxx | 773-774 | 775-776 | 777-778 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | 300 | 600 | 600 | |
| | Bredde: mm | 300 | 300 | 600 | |
| | Høyde: mm | 70 | 70 | 70 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | Mpa | Oppfylt | | | |
| Bruddlast | (N/mm) | Oppfylt | | | |
| Frostmotstand | | Klasse 3 | | | |
| Slitasjemotstand | | Klasse 3 | | | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12770-12773 / NS/EN 1339
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12779

2. Produkttype: Heller Skiferpreg

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1339

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 779 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 500 | |
| | Bredde: mm | | 500 | |
| | Høyde: mm | | 50 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvor
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12770-12773 / NS/EN 1339
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12770-12772

2. Produkttype: Heller

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1339

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | Yteevne | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | 12xxx | 770 | 771 | 772 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | 500 | 400 | 300 | |
| | Bredde: mm | 500 | 400 | 300 | |
| | Høyde: mm | 50 | 45 | 50 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | Mpa | Oppfylt | | | |
| Bruddlast | (N/mm) | Oppfylt | | | |
| Frostmotstand | | Klasse 3 | | | |
| Slitasjemotstand | | Klasse 3 | | | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12326-12328 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12326-12328

2. Produkttype: Holmegaard 5cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 326-328 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 210 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 50 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvor
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12350-12356 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12350-12356

2. Produkttype: Holmegaard 6cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 350-356 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 210 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12520-12522 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12520-12522

2. Produkttype: Holmegaard 7cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 520-522 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 210 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 70 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12360 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12360

2. Produkttype: Holmegaard halvstein 6cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 360 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 105 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12560 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12560

2. Produkttype: Holmegaard kop 7cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 560 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 105 | |
| | Bredde: mm | | 105 | |
| | Høyde: mm | | 70 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12370 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12370

2. Produkttype: Holmegaard kvadratstein 6cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 370 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 140 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12510-12512 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12510-12512

2. Produkttype: Holmegaard liten kant

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 510-512 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 210 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 140 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12550-12554 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12550-12554

2. Produkttype: Holmegaard sirkel

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 550-554 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | Diam.2,46m | |
| | Bredde: mm | | | |
| | Høyde: mm | | | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12516 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12516

2. Produkttype: Holmegaard stor kant

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 516 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 420 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 140 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12350-12356 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12381

2. Produkttype: Holmegaard Harmoni Maxi

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 381 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 280 | |
| | Bredde: mm | | 280 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12350-12356 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12380

2. Produkttype: Holmegaard Harmoni Mini

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 380 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 210 | |
| | Bredde: mm | | 210 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig R. Hvor
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12601-12611 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12601-12611

2. Produkttype: Patina

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 601-611 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 200 | |
| | Bredde: mm | | 100 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12765 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12765

2. Produkttype: Scan støttemur glatt

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | Yteevne | |
|---|---|---|---|
| Varenummer | 12xxx | 765 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | 260 | |
| | Bredde: mm | 250 | |
| | Høyde: mm | 186 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig H. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12190 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12190-12195-12200

2. Produkttype: Scanlock

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64 3060
Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 190 | 195 | 200 |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 245 | 245 | 245 |
| | Bredde: mm | | 245 | 245 | 245 |
| | Høyde: mm | | 80 | 100 | 100 |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12760-12761 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12760-12761

2. Produkttype: Skiferpreg

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 760-761 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 210 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 50 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvor
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12747-12748 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12747

2. Produkttype: Skjærgaardsstein

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | Yteevne | |
|---|---|---|---|
| Varenummer | 12xxx | 747 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | 172 | |
| | Bredde: mm | 115 | |
| | Høyde: mm | 45 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12440 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12440

2. Produkttype: Uniscan

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | Yteevne | |
|---|---|---|---|
| Varenummer | 12xxx | 440 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | 225 | |
| | Bredde: mm | 112,5 | |
| | Høyde: mm | 80 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12570 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12570

2. Produkttype: Multimur mega

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 570 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 350 | |
| | Bredde: mm | | 210 | |
| | Høyde: mm | | 140 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvor
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12326-12328 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12450

2. Produkttype: Futura normal 5cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | Yteevne | |
|---|---|---|---|
| Varenummer | 12xxx | 450 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | 210 | |
| | Bredde: mm | 140 | |
| | Høyde: mm | 50 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12350-12356 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12451

2. Produkttype: Futura normal 6cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 451 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 210 | |
| | Bredde: mm | | 140 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig A. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12350-12356 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12455

2. Produkttype: Futura mini 6cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | Yteevne | |
|---|---|---|---|
| Varenummer | 12xxx | 455 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | 210 | |
| | Bredde: mm | 210 | |
| | Høyde: mm | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev

BMC AS

# YTELSESERKLÆRING

Nr. 12350-12356 / NS/EN 1338
Gyldig fra: 01.01.2014

1. Identifikasjon: 12456

2. Produkttype: Futura maxi 6cm

3. Anvendelse: Utendørs belegning

4. Produsent: BMC AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
tlf. 0047 33773380

5. Attestering: Ikke relevant

6. Standard: NS/EN 1338

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Deklarert yteevne:

| Egenskaper | | | Yteevne | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | | 12xxx | 456 | |
| Dimensjoner | Lengde: mm | | 280 | |
| | Bredde: mm | | 280 | |
| | Høyde: mm | | 60 | |
| Karakteristisk spaltetrekkstyrke | | Mpa | Oppfylt | |
| Bruddlast | | (N/mm) | Oppfylt | |
| Frostmotstand | | | Klasse 3 | |
| Slitasjemotstand | | | Klasse 3 | |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr.4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Svelvik, 25.01.2016
Sted og utstedelsesdato

Stig B. Hvorslev
Fabrikksjef Stig Hvorslev