

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalierregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Side	1 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter tidligere versjon:	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBRUK C90 25KG (Plaster C)		

DEL 1: IDENTIFISERING AV BLANDING OG IDENTIFISERING AV SELSKAPET

1.1. Produkt- ID

Produktnavn: Sparkelmasse gipsbruk C90 (Plaster C)
Kommersielt navn: Sparkelmasse gipsbruk C90 (Plaster C)

1.2. Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder: Gipsbruk C90 er beregnet for liming av gipsplater og andre gipselementer. Gips C90 kan utelukkende brukes innendørs.

Frarådet bruk: Bruk uoverensstemmende med bruksanvisningen.

1.3. opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsentens navn: Siniat Sp. z o.o.
Adresse: Ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa, Polen
Telefonnummer: + 48 63 242 70 10
Faksnummer: + 48 63 242 70 71
E-postadressen til personen som er ansvarlig for sikkerhetsdatabladet: radoslaw.kowalski@siniat.com
Divisjon ansvarlig for informasjon:
produksjonsanlegg Konin. Tlf: + 48 63 242 70 10 int. 127
Telefaks: + 48 63 242 70 71

1.4 Nødtelefon nummer

Nødtelefon/åpningstid: + 48 63 242 70 10 (7:00 - 15:00) // 112 (24 timer)
Norge, Giftsentralen: 22 59 13 00 døgnåpent

DEL 2: IDENTIFISERING AV FARER

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalierregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	2 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBRUK C90 25KG (Plaster C)		

2.1 klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.1.1 klassifisering i tråd med

Forordning (EC) nr. 1272/2008

Produktet er ikke klassifisert som farlig.

2.1.2 klassifisering i tråd med direktiv 1999/45/EC

Produktet er ikke klassifisert som farlig.

2.2 etikettelementer

2.2.1 merking i tråd med forordning

Nr. 1272/2008

Gjelder ikke.

Piktogrammer som angir typen

Fare

Gjelder ikke.

Advarsel setning:

Gjelder ikke.

R og H setninger som angir typen fare:

Gjelder ikke.

Setninger som indikerer

forholdsreglene:

Gjelder ikke.

2.3. PBT-og vPvB-evaluerings resultat.

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przecławaska 8, 03-879 Warszawa

T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

- profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

- mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalierregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	3 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

I tråd med Reach-kriterier tillegg XIII

tilleggsinformasjon

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT eller vPvB.

Øyne: kan forårsake øyeirritasjon. Se også avsnitt 11.

Hud: kan forårsake hudirritasjon, spesielt som et resultat av langvarig eller gjentatt eksponering. Se også avsnitt 11.

Luftveier: kan forårsake irritasjon av luftveiene. Se også

avsnitt 11. Svelging: kan forårsake plugg i fordøyelseskanalen.

Se også avsnitt 11.

Miljøfare: Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

DEL 3: SAMMENSETNING OG INFORMASJON OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer: Gjelder ikke.

3.2. Blandinger:

Innhold: Hovedingredienser - kalsiumsulfat [CaSO₄], kalsiumkarbonat [CaCO₃]. I tillegg inneholder produktet modifierende tilsetningsstoffer og stoffer. I tråd med den offisielle klassifiseringen av kjemikalier som er publisert på nettstedet til European Chemicals Bureau, har ingen av disse stoffene blitt klassifisert som farlige. Produsenten har kjennetegn for hvert av stoffene.

Dette produktet består hovedsakelig av mineralressurser, derfor kan det inneholde spormengder kvarts.

Mekanisk virkning under bruk kan forårsake støv som inneholder flyktige kvartspartikler. For å minimere den negative innvirkningen av kvartspartikler på organismen, må man ta i bruk passende midler for personlig beskyttelse under produktets bruk - se avsnitt 8.

Klassifisering i henhold til kriteriene i direktiv 67/548 / EC:

Ingredienser	Innhold [%]	Registreringsnummer for rekkevidde	EINECS	Tilfelle	Klassifisering
Construction (kalsium sulfat)	<75%	01-2119444918-26-0143	231-900-3	7778-18-9	
Kalsium Carbonate (Kalkstein støv)	<25%	-	215-279-6	1317-65-3	

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	4 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

Klassifisering i tråd med kriteriene for regulering (EC) nr. 1272/2008

Inngredienser	Innhold [%]	Registreringsnummer for rekkevidde	EINECS	Tilfelle	Klassifisering
Constructio n (kalsium sulfat)	<75%	01-2119444918-26-0143	231-900-3	7778-18-9	
Kalsium Carbonate (Kalkstein støv)	<25%	-	215-279-6	1317-65-3	

DEL 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle anbefalinger:

Ved forekomst av bekymringsfulle symptomer, ring lege eller transport til personen som er plaget til sykehus, vis emballasjen eller etiketten.

Øyekontakt: Fjern kontaktlinsen hvis det er til stede. Skyll øyeblikkelig med store mengder rent rennende vann med åpne øyne (skyll i minst 15 minutter). Kontakt lege, spesielt i tilfeller ved utvikling eller vedvarende symptomer, f.eks. egenskaper ved øyeirritasjon.

Hudkontakt: Fjern overflødig produkt fra huden. Den utsatte huden skal straks rengjøres med store mengder vann med såpe og skylles grundig. Kontakt lege, spesielt i tilfelle utvikling eller vedvarende symptomer, f.eks. vedvarende hudirritasjon.

Innånding: Personen som er berørt av overdreven konsentrasjon av støv i luften, skal føres ut i frisk luft.

Sørg for varme og ro. Kontakt lege, spesielt ved utvikling eller vedvarende symptomer, f.eks. ved uregelmessigheter i pusten.

Svelging: Skyll munnen med vann. Svelging kan føre til forstoppelse i fordøyelseskanalen. Ikke gi personen som er plaget, vann eller annet å drikke, siden produktet herder i det fuktige miljøet i fordøyelseskanalen. Søk medisinsk hjelp.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Opptak i organismen:

Innånding, øye- eller hudkontakt, svelging.

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	5 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSRUK C90 25KG (Plaster C)		

Resultater av akutt eksponering:

Øyekontakt: Kan forårsake øyeirritasjon med rødhet og svie i øynene, lacrimation og synforstyrrelser. Se også avsnitt 11.

Hudkontakt: Kan forårsake hudirritasjon. Se også avsnitt 11.

Eksponering ved innånding: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Se også avsnitt 11.

Svelging: Ingen data tilgjengelig. Som et resultat av svelging kan det føre til forstoppelse i fordøyelseskanalen. Se også avsnitt 11.

Resultater av langvarig eksponering: Ved langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake lokal rødhet, hevelse, irritasjon og tørking. Se også avsnitt 11.

4.3. Angivelse av øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som trengs

Indikasjoner for en lege: bruk symptomatisk behandling.

DEL 5: OPPTREDEN I TILFELLE BRANN

5.1. Slokkemedier Egnede brannslukningsmidler: Dette produktet er ikke brennbart. Bruk brannslukkingstiltak som er passende for materialene som brenner i miljøet. Vann - spredte vannstråler, karbondioksid, slukningspulver, skumslukningsapparater, sand.

Uegnete brannslukkingstiltak: Avhengig av omgivelsene og brennstoffene er alle slukkingstiltak tillatt.

5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen. Ved en temperatur over 140 ° C løses konstruksjonspuss opp i kalsiumsulfat (CaSO₄) og vann (H₂O); i en temperatur over 700 ° C til kalsiumoksyd (CaO) svoveltrioksyd (SO₃). Under brann kan farlige stoffer produseres. Inhaler ikke røyk, gasser osv. Som produseres under brann.

5.3. Råd til brannmenn

Avhengig av brannstørrelse, bruk gassbeskyttende beskyttelsesslitasje og pusteapparater med en uavhengig luftkilde, beskyttelsessko, hjelmer, beskyttelsesdrakter osv.

Vann som er forurenset med slukkemidler må fjernes som farlig avfall. Brukte brannslukningsmidler skal samles og fjernes i tråd med gyldige forskrifter.

Varsle umiddelbart nærliggende omgivelser om brann. Fjern alle personer som ikke deltar i brannslukking fra eksponeringsområdet. Gi beskjed til Statens brannvesen, så vel som politiet, nærmeste lokale myndigheter og den stengte kjemiske redningsenheten om nødvendig.

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	6 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTLØSNING

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer.

For personer som ikke tilhører personellet som gir hjelp.

Forby uvedkommende å få tilgang til det forurensede området

For personer som gir hjelp:

For å unngå kontakt med øynene og huden. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk vernetøy og hansker.

Ikke inhaler støv, bruk utstyr som dekker luftveiene.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Sikre mot introduksjon til byens kloakksystem, vannløp og jord. Begrens støv, unngå kontakt med vann. Gi beskjed til relevante myndigheter i tilfelle utgivelse av produktet til miljøet.

6.3. Metoder og materiale for oppbevaring og opprydding

Produkt som skal samles inn mekanisk, tørt. Unngå å heve støv. Vask den forurensede overflaten med store mengder vann.

6.4. Henvisning til andre seksjoner

Verneutstyr og klær - se avsnitt 8.

Avfallsnøytralisering - se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING AV STOFFER OG BLANDINGER I TILLEGG TIL LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Inhaler ikke støv. Unngå forurensning av øyne og hud.

Anbefalinger om brannslukking og eksplosjon.

Det er ingen spesielle anbefalinger. Dette produktet er ikke brennbart.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell inkompatibilitet

Oppbevares i lukket, original emballasje. Beskyttet mot fuktighet og skade på emballasjen. Når den ikke brukes, skal emballasje lagres separat. Ikke bruk tom emballasje til andre formål.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
- profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
- mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	7 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

7.3. Spesifikk sluttbruk

Ingen informasjon knyttet til spesiell sluttbruk. Se også produktets tekniske ark.

SEKSJON 8-EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 kontrollparametere

Ingrediensen:	Tilfelle:	Standard	Verdi:	Enhet:
støv	7778-18-9	NDS (*)	10	mg/m ³
Kalsium støv	1317-65-3	NDS (*)	10	mg/m ³

(*) –inhalerbar fraksjon.

Inhalerbar fraksjon - aerosolfraksjon som inhaleres gjennom nese og munn, som etter avsetning i luftveiene utgjør en helseisiko.

NDS - høyeste tillatte konsentrasjon (i luften i arbeidsmiljøet, uttrykt med tiden for et 8-timers arbeidsskift).

Metode for

bestemmelse av støv:

PN-91 / Z-01001/01 Beskyttelse av luftrenslighet. Terminologi og enheter. Terminologi og enheter koblet til aerosol og støv.

PN-91 / Z-04030/05 Beskyttelse av luftrenslighet. Test av støvinnhold. Bestemmelse av totalstøv på arbeidsstasjoner med filtreringsvei-metoden.

PN-91 / Z-04030/06 Beskyttelse av luftens renhet. Test av støvinnhold. Bestemmelse av respirabelt støv på arbeidsstasjoner med filtreringsvei-metoden.

Kalsiumkarbonat

Bestemmelsesmetode:

PN-Z-04294: 2001 Beskyttelse av luftrenslighet. Bestemmelse av kalsiumkarbonat på arbeidsstasjoner Med Flammeabsorpsjon Atomic spektroskopi metode.

Tillatte verdier av konsentrasjon av stoffer - produktkomponenter i biologisk materiale:

Ikke bestemt.

DNEL-substansverdi - komponenter av produktet i forhold til akutt og langvarig eksponering: DNEL - Avledet ingen effektnivå - estimert eksponeringsnivå, hvor ingen farlige effekter blir oppdaget.

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	8 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSRUK C90 25KG (Plaster C)		

Gipsplater (CAS: 7778-18-9)

DNEL (ansatte) - eksponering for innånding.

Akutt eksponering: 5082 mg / m³.

Langvarig eksponering: 21,17 mg / m³.

DNEL (befolkningen generelt)

Eksponering ved innånding.

Akutt eksponering: 3811 mg / m³.

Langvarig eksponering: 5,29 mg / m³.

Svelging.

Akutt eksponering: 11,4 mg / kg kroppsmasse per dag.

Langvarig eksponering: 1,52 mg / kg kroppsmasse per dag.

PNEC substansverdi - komponenter av produktet for vannmiljøet og biologiske renseanlegg:

PNEC - Forutsatt konsentrasjon uten virkning - estimert konsentrasjonsverdi, hvor ingen farlige effekter blir oppdaget.

Gipsplater (CAS: 7778-18-9)

Vannmiljø:

Det er ikke giftig for virvelløse dyr, alger og mikroorganismer ved de vedtatte konsentrasjoner. Akutt toksisitet kan presentere seg i konsentrasjoner som er større enn den maksimale løseligheten av kalsiumsulfat i vann. sedimentasjon:

Gjelder ikke. Kalsium- og sulfationer er naturlige ioner som finnes i miljøet.

Kloakkbehandlingsanlegg:

100 mg/l.

8.2 EKSPONERINGSKONTROLL.

Teknologiske måter å redusere eksponeringen på:



Man bør ta i bruk avtrekksvifte for å unngå dannelse av støv i luften. Sørg for passende uttømmende, mekanisk ventilasjon og / eller beskyttelsesmiddel for luftveiene.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
- profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
- mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETSDATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	9 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

Beskyttelse av luftveier:

Unngå innånding av støv. For effektiv lokal og generell ventilasjon er ingen spesiell luftveisbeskyttelse nødvendig. Når konsentrasjonen av stoffet er bestemt og kjent, skal det velges midler til personlig beskyttelse som gjør det mulig å konsentrere stoffene som er til stede i det gitte arbeidsmiljø, eksponeringstid, aktiviteter utført av arbeidstakeren samt anbefalinger spesifisert av produsenten av midlene til personlig beskyttelse.



Hvis man overskrider verdiene for de høyeste tillatte konsentrasjoner, bruk en halvmaske eller en heldekkende maske med et filterabsorberende støv med klasse minst FFP2. Ved oksygenmangel (konsentrasjon under 17% av volumet), bruk et autonomt eller stasjonært isolasjonsutstyr.

Øyebeskyttelse:



Unngå øyekontakt. Bruk tette vernebriller, f.eks.

beskyttelsesbriller. Håndbeskyttelse:



Unngå kontakt med huden. Passende vernehansker. Beskyttelsesegenskaper til hansker avhenger ikke bare av materialtypen som de er laget av. Tiden for beskyttende tiltak kan variere avhengig av hanskeprodusenten. Når det gjelder stoffer, kan man ikke nøyaktig estimere beskyttelsesvirkningen til hansker. Når man bruker produktet, må man ta hensyn til om hanskene har beskyttelsesegenskapene.

Kroppbeskyttelse:



I henhold til eksponeringen under arbeid med produktet, bruk passende verneklær.

Termisk fare:

Gjelder ikke.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	10 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSRUK C90 25KG (Plaster C)		

Generelle anbefalinger:

Se også avsnitt 7. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ta umiddelbart av klærne med det forurensede produktet. De forurensede klærne skal tas av mens du unngår forurensning av hender og kropp. Vask hendene før pauser og etter jobb. Forurensede vernehansker skal rengjøres før du tar av. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplassen. Unngå kontakt med huden. Ikke tillat kontakt med øynene.

Hygieniske midler: vann, såpe.

Flere informasjon finnes på <http://www.siniat.nl/scinfo>

8.3 kontroll av Miljøeksponering

Miljøeksponeringskontroll: sikker mot introduksjon til vannløp og avløpssystem. Tillatt mengde sulfater tilført vann eller jord utgjør 500 mg SO₄ / l.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Skjemaet:	Fast, kremet pulver
Mislykkes	uten lukt
pH	7 - 9
Temp. av tining / koking / antennelse:	Ikke bestemt.
Brennbarhet	Ikke for øyeblikket.
Eksplorative egenskaper:	Ikke eksplosivt
Oksiderende egenskaper:	gjelder ikke.
Romvekt:	1, 05 g/cm ³
Løselighet i vann (25C)	Ikke bestemt.
Partiesjonskoeffisient [n- Oktanolvann]:	gjelder ikke.
Viskositet	gjelder ikke.
Romvekt	900-1 100 kg/M ³

DEL 10: STABILITET OG REAKTIVITET

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa

10.1 stabilitet: 0000 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakład produkcyjny:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 1, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalierregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	11 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

10.2. Materialer som er inkonsekvente og tilstander som må unngås:

Beskytt mot fuktighet.

10.3. Farlige nedbrytningsprodukter

Som et resultat av oppvarming eller brann, kan giftige termiske spaltningsprodukter frigjøres. Se også avsnitt 5.

AVSNITT 11: TOKSICOLOGICAL INFORMASJON

11.1. Informasjon på toksikologiske virkninger

Stoff

Gjelder ikke.

11.2. Blanding

Ingen produktdata tilgjengelig. Ved bruk av beregningsmetoden er ikke produktet klassifisert som helsefarlig.

Betydelig fareklasser.

a) Akutt toksisitet

Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen.

Data for gips.

Verdien av den mediale dødelige dosen, LD50, etter inntak via fordøyelseskanalen av rotter: over 1581 mg / kg kroppsmasse. Verdsatt er bestemt med bruk av doseringsmetoden bestemt i henhold til OECD 420 retningslinjer.

Verdien av den mediale dødelige dosen, LD50, etter hudeksponering: Ikke bestemt. I forhold til engangseksponering er det ingen risiko for absorpsjon av stoffet gjennom huden i dødelige mengder.

Verdien av den mediale dødelige dosen, LD50, i forhold til eksponering for inhalasjon ved rotter: over 2,61 mg / L. Verdsettelsen er bestemt i henhold til OECD 403 retningslinjer. Verdien av maksimal oppnåelig konsentrasjon.

b) Kaustisk / irriterende handling mot huden

Ingen produktdata tilgjengelig.

Data for gips.

I kaninprøver ble det ifølge OECD 404 retningslinjer ikke funnet irriterende aktivitet mot huden. Produktet er ikke klassifisert som irriterende for huden. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen.

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	12 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSRUK C90 25KG (Plaster C)		

c) Alvorlig øyeskade / irriterende virkning på øynene

Ingen produktdata tilgjengelig.

Data for gips.

I kaninprøver ble det ifølge OECD 406 retningslinjer ikke funnet irriterende aktivitet mot øynene.

Produktet er ikke klassifisert som irriterende for øynene.

d) Aktivitetssensitive luftveier eller hud

Ingen produktdata tilgjengelig.

Data for gips.

I tester med marsvin, i henhold til OECD 406 retningslinjer, ble det ikke funnet noen sensibiliserende aktivitet mot huden. Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende ved hudkontakt.

e) Mutagen aktivitet til reproduksjonsceller

Ingen produktdata tilgjengelig.

Data for gips.

I in vitro-testing på reproduksjonsceller fra mus, utført i henhold til OECD 471, OECD 476, OECD 474 retningslinjer, ble ingen mutagen aktivitet funnet. Produktet er ikke klassifisert som mutagent.

f) Kreftfremkallende aktivitet

Ingen produktdata tilgjengelig.

Ingen karsinogen aktivitet av kalsiumsulfat ble funnet. Produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende.

g) Aktivitet som er skadelig for reproduktivitet

Ingen produktdata tilgjengelig. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen.

h) Toksisitet for organer med målrettet toksisk aktivitet:

Engangseksponering:

Ingen produktdata tilgjengelig. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen.

Gjentatt eksponering:

Ingen produktdata tilgjengelig. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen.

i) Aspirasjonsfare:

Ingen produktdata tilgjengelig. Produktet er ikke klassifisert som en fare for denne klassen.

Forsinkede, direkte og kroniske kortsiktige og langsiktige eksponeringseffekter

Opptak i organismen:

Luftveier, hud, svelging, øyekontakt.

Resultater av akutt og kronisk eksponering.

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalierregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	13 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSRUK C90 25KG (Plaster C)		

Eksposering for støv kan være årsaken til irritasjon i de øvre luftveiene - hoste, nysing, tørrhet og rødhet i halsen og nesen. Kan forårsake plugg i fordøyelseskanalen som et resultat av svelging. Kan forårsake hudirritasjon (langvarig eller gjentatt kontakt), som kan forårsake lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet. Ved øyekontakt kan forårsake irritasjon av konjunktiva - fremmedlegeme med følgende symptomer - smerter og øye rødhet, tårer, synsproblemer..

Ytterligere informasjon

Gjentatt eller langvarig eksponering for konsentrasjon av gipsstøv som overskrider de tillatte verdiene, kan være et resultat av kroniske betennelser i nesen, strupehode, konjunktiva, svekkelse av luktesansen, sløvhet i smak, problemer med å svelge og nese blødninger. Ingen av produktkomponentene er klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsfarlige i samsvar med forskriftene i lov av 25. februar 2011 om kjemikalier og deres blandinger. Journal of Laws 63, post 322, med endringer.

DEL 12: ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1 økotoksitet.

Akutt toksisitet i vannet

Ingen produktdata tilgjengelig.

Ved bruk av beregningsmetoden er ikke produktet klassifisert som miljøfarlig.

Ikke la produktet slippes ut i miljøet. Ikke la produktumper til kloakksystemet forurense overflatevannet og jorda.

SIKKERHETSDATBLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalierregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	14 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSRUK C90 25KG (Plaster C)		

Data for gips

Akutt giftighet for fisk:

LC50-verdien for fisk, i forhold til 96 timers eksponering, i henhold til retningslinjer fra OECD 203: over 79 mg / l vann. Produktet er ikke klassifisert som farlig for fisk i slike eksponeringsforhold.

Akutt toksisitet for vann krepsdyr:

EC50-verdien (immobiliseringstest) for Daphnia magna, under betingelser med 48 timers eksponering, i henhold til retningslinjer fra OECD 202: over 79 mg / L vann. Produktet er ikke klassifisert som farlig for vannkrepsdyr under slike eksponeringsforhold.

Akutt giftighet for alger:

EC50-verdien (immobiliseringstest) for alger, Selenastrum capricornutum, i forhold til 72 timers eksponering, i henhold til retningslinjer fra OECD 201: over 79 mg / L vann. Produktet er ikke klassifisert som farlig for vannalger under slike eksponeringsforhold.

Akutt toksisitet for aktive sedimentasjonsmikroorganismer:

EC50-verdien (test av reduksjon av oksygenbehov) for aktive sedimenteringsmikroorganismer under betingelser av 3 timers eksponering, i henhold til retningslinjer fra OECD 209: over 790 mg / L vann. Produktet er ikke klassifisert som farlig for aktive sedimenteringsmikroorganismer under slike eksponeringsforhold.

Kronisk toksisitet i vannet

Ingen produktdata tilgjengelig.

Giftighet for mikroorganismer

Ingen produktdata tilgjengelig.

Giftighet for organismer i Landsmiljø

Ingen data tilgjengelig.

Giftighet for atmosfærisk miljø

Ingen produktdata tilgjengelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen produktdata tilgjengelig.

Data for gips

Stoffet er ikke et ikke-organisk produkt. Biologisk nedbrytning er ikke kjent, siden metodene som er benyttet for å bestemme bionedbrytbarhet ikke er anvendelige for ikke-organiske stoffer.

12.3 Bioakkumuleringspotensial.

ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	15 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

Ingen produktdata tilgjengelig.

I tråd med testresultatene er ikke kalsiumsulfat utsatt for bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen produktdata tilgjengelig.

Kalsiumsulfat løses opp i vann. Etter å ha nådd vann kan den vandre til grunnvann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blanding inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

For normal bruk utgjør det ingen fare for vannmiljøet.

AVSNITT 13: AVHENDING

13.1 metoder for Avfallstreatment

Håndtering av produktavfall

Ikke slipp ut i kloakksystemet, kloakk, grøfter, vannløp. Ikke kast med kommunalt avfall.

Produktet og emballasjen skal kastes på en sikker måte, på et passende sted, i tråd med relevante forskrifter. Avfallsminimering anbefales.

Avfallsklassifisering:

Produsenten anbefaler følgende klassifisering:

Ubrukt produkt:

17 - avfall fra konstruksjoner, overhaling og demontering av konstruksjonsstrukturer og veginfrastruktur (inkludert jord og jord fra forurensede terreng).

17 08 - Byggematerialer som inneholder gips

17 08 02 - Anleggsmaterialer som inneholder gips, annet enn de som er oppført i 17 08 01

Brukt produkt:

17 - avfall fra konstruksjoner, overhaling og demontering av konstruksjonsstrukturer og veginfrastruktur (inkludert jord og jord fra forurensede terreng).

17 09 - Annet avfall fra konstruksjoner, overhaling og demontering

17 09 04 - Blandet avfall fra konstruksjoner, overhaling og demontering, annet enn det som er oppført i

17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETSDATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	16 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSRUK C90 25KG (Plaster C)		

Emballasje:

15 - Emballasje avfall; absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er tillatt i andre grupper

15 01 - Pakkeavfall (inkludert selektivt innsamlet kommunalt emballasjeavfall)

15 01 –01 - Papir- og papppakker

Pakker etter grundig tømming kan brukes på nytt

Metode for Avfallsgjevinning:

Måten avfallsavvikling skjer på skal avtales med lokale renovasjonstjenester.

SEKSJON 14: TRANSPORT INFORMASJON

ADR / RID Vei- og jernbanetransport.

I henhold til denne forskriften er produktet ikke klassifisert som farlig.

14.1. FN-nummer

Ikke bestemt.

14.2. FNs Forsendelsesnavn

Ikke bestemt.

14.3. Transportfareklasse (r)

Ikke klassifisert

14.4. Pakkegruppe

Ikke klassifisert

14.5. Miljøfarer

Gjelder ikke.

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Man bør unngå støv under transport ved å bruke produsentens emballasje. Beskytt mot fuktighet.

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalierregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	17 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL73 / 78 og IBC-koden

Gjelder ikke.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Forskrifter / lovgivning om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen Lov av 25. februar 2011 om kjemikalier og deres blandinger. Journal of Laws 63, post 322, med endringer. Forskrift fra helseministeren av 20. april 2012 om merking av emballasje av farlige stoffer og farlige blandinger samt visse blandinger (Journal of Laws 2014 nr. 0 post 445).

Forordning fra helseministeren av 10. august 2012 om kriterier og måte å kvalifisere kjemikalier og deres blandinger på. Journal of Laws 2012, nr. 0, post 1018.

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur, om endring av direktiv 1999/45 / EF og om opphevelse Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769 / EØF og kommisjonsdirektiv 91/155 / EØF, 93/67 / EØF, 93/105 / EF og 2000/21 / EF (endring av Journal of Laws L 136 av 29.5.2007 med endringer, med særlig vekt på KOMMISSJONSFORORDNING (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 av Europaparlamentet og Rådet for registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH) Journal of Laws UE L133 av 31.5.2010).

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoffer og blandinger, om endring og opphevelse av direktiver 67/548 / EØF og 1999/45 / EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (Journal of Laws L 353 av 31.12.2008).

ERKLÆRING OM REGERINGEN datert 16. januar 2009 om ikrafttredelse av vedlegg A og B til den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR), utdypet i Genève 30. september 1957 (Journal of Laws 2009 , 27, 162, med endringer).

Regulering av arbeids- og sosialpolitiministeren datert 6. juni 2014 om de høyeste tillatte konsentrasjoner og intensiteter av helsemessige faktorer i et arbeidsmiljø. Journal of Laws 2012, post 817.

Forordning fra økonomiministeren datert 21. desember 2005 om de generelle kravene til midlene til personlig beskyttelse (Journal of Laws 2005 nr. 259 post 2173).

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 - mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatablad i samsvar med vedlegg I til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 453/2010 datert 20. mai 2010 om endring av forskrift (EF) nr. Europa-Parlamentets og Rådets 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalieregistrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	18 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBROK C90 25KG (Plaster C)		

Kunngjøring av ministeren for økonomi, arbeids- og sosialpolitikk datert 28 august, 2003 på Kunngjøring av uniform tekst av regulering av arbeids- og sosialpolitikk på de generelle forskriftene til yrkesmessig helse og sikkerhet. Journal of Laws 2003 no. 169, vare 1650, som endret. Regulering av helseministeren datert 30 desember, 2004 på yrkesmessig helse og sikkerhet knyttet til forekomsten av kjemikalier på arbeidsplassen (Journal of Laws of 2005.11.86 som endret in Journal of Laws 2008.203.1275). Act av 14 desember, 2012 på avfall (Journal of Laws 2013 nr. 0, punkt 21, som endret). ACT av 13 juni, 2013 på emballasje og emballasje avfallshåndtering. Journal of Laws 2013, vare 888. REGULERING av ministeren for miljøet datert 9 desember, 2014 på katalogen av avfall. Journal of Laws 2014, nr. 9 element 1923.

Kommisjonen direktive no. 2000/39/EC, 2006/15/EC and 2009/161/EU etablere første, andre og tredje en liste over grenseverdier for yrkesmessig eksponering Kunngjøring av helseministeren av 12 januar 2015 på kunngjøringen av uniform tekst av regulering av helseministeren på kriterier og måte klassifisering av kjemikalier og andre typer sine blandinger, element 208.

15.2 kjemisk SAFETY vurdering

Vurdering av kjemikaliesikkerhet – ikke utført for produktet.

AVSNITT 16: ANNEN INFORMASJON

16.1 viktige endringer sammenlignet med forrige utgave

Sammenlignet med forrige utgave, er produktklassifisering ikke endret.

Produktet er ikke klassifisert som en blanding farlig for helse og miljø eller på grunn av dens fysiske-kjemiske egenskaper.

I § 8 en har spesifisert DNEL og pneC verdier for . I § 11 en har lagt til informasjon om giftig aktivitet av. I § 12 1 har lagt til litt informasjon om økotoxiske aktivitet av.

Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på anmodning fra en bruker som utfører forretningsvirksomhet. Kilder til primær data for utarbeidelsen av sikkerhetsdatabladet:

RTECS datamaskin database/register av toksiske effekter av kjemiske stoffer/, utarbeidet av National Institute for yrkesmessig sikkerhet og helse, 2005.

Computer database-sikkerhets data blad av farlige stoffer, utarbeidet av Central Ap Protection Institute-National Research Institute, 2004.

"Skadelige faktorer i et arbeidsmiljø-permissibel verdier"-Ed. sentral Ap Protection Institute-National Research Institute, 2003. EINECS datamaskin database 2012.

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SIKKERHETS DATABLAD

Sheet kompatibel med vedlegg I til Kommissjonen FORORDNING (EU) nr 453/2010 datert 20 mai, 2010 endring the regulering (EC) nr. 1907/2006 i Europaparlamentet og rådet vedrørende registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalie registrering (REACH).

Revisjon:	4.00/PL	Siden:	19 av 19
Oppdater dato:	08.04.2015	Erstatter alle tidligere versjoner	
Produktnavn:	SPARKELMASSE GIPSBRUK C90 25KG (Plaster C)		

Erklæring

Dette data bladet for produktsikkerhet er utarbeidet i tråd med artikkel 31 og vedlegg II i regionale (EC) no. 1907/2006 (Reach), som endret. All informasjon og alle instruksjoner heri er basert på den nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskapen fra den datoen som er angitt i dette arket.

Informasjonen heri er pålitelig under forutsetning av at produktet brukes i de foreskrevne forhold og i tråd med spesifikasjonene som er angitt på emballasjen eller i litteraturen som inneholder de tekniske retningslinjene. For all annen bruk av produktet, sammen med andre produkter eller i andre prosesser, skal brukeren eller personene som har dette arket, være ansvarlig, avhengig av omstendighetene.

Personer som holder dette arket skal være ansvarlig for å sørge for at informasjonen heri er riktig lest og forstått av personer, som kan bruke, flytte, lagre, fjerne eller på noen måte komme i kontakt med produktet. Hvis mottakeren oppretter, som resultat, et annet produkt som inneholder dette produktet, skal mottakeren utelukkende være ansvarlig for å overføre all relevant informasjon i dette sikkerhets data bladet til sitt eget sikkerhets data blad av produktet i tråd med Forordning (EC) nr. 1907/2006.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przewławska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS