

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikasjon

Produktnavn: Pladur® FON+ DECOR • Pladur® DECOR

1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Bruksområde: Industriell bruk, Profesjonell bruk, Byggeprodukt

Bruk som frarådes:

Bruk som frarådes: Annen bruk enn det som anbefales i den tekniske dokumentasjonen

1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma: Pladur Gypsum, S.A.U.

Adresse: Ctra. de Andalucía, km 30,200

By: 28343 - Valdemoro

Provins: Madrid

Telefon: 910 880 899

E-post: consultas@pladur.com

Nettsted: corporativo.pladur.com

Importør Norge:

BMC Trading AS

Kilengaten 1 • Inng. A • 3. etasje

3117 Tønsberg

Telefon: 33 30 03 90

E-post: bmc@bmc-norge.no

Nettsted: www.bmc-norge.no

1.4 Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.

Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonssentral		
Land	Navn	Telefon
Norge	Nasjonalt giftinformasjonssenter (Giftinformasjonssentralen). Kun beregnet på å informere profesjonelle hjelpere ved akutte forgiftninger	+47 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2 Merkingselementer

Ingen påkrevde fareetiketter i henhold til gjeldende regelverk.

2.3 Andre farer

Blanding inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT (Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk).

Blanding inneholder ikke stoffer klassifisert som vPvB (svært Persistent og svært Bioakkumulerende).

Blanding inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

Kommentar:

Under normale bruksforhold og i sin opprinnelige form medfører produktet ingen ytterligere risiko for helse eller miljø.



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

AVSNITT 3: SAMMENSETNING OG INFORMASJON OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding).

3.2 Blandinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer i konsentrasjoner som overstiger grensene angitt i Vedlegg II til forordning (EF) 1907/2006 og dens senere endringer, som utgjør en fare for helse eller miljø, har yrkeseksponeringsgrenser, eller er klassifisert som PBT / vPvB, eller er oppført på kandidatlisten.

Se forordning (EF) nr. 1272/2008, Vedlegg VI, avsnitt 1.2.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

På grunn av sammensetningen og typen av stoffer i produktet, er det ikke nødvendig med spesielle forholdsregler.

Innånding:

Hvis pust stanser, gi kunstig åndedrett og søk øyeblikkelig legehjelp. Flytt den tilskadekomne ut i frisk luft, hold personen varm og rolig. Dersom pusting er uregelmessig eller stopper, gi kunstig åndedrett.

Øyekontakt:

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette er enkelt mulig. Skyll øynene grundig med rent, kaldt vann i minst 10 minutter mens øyelokkene løftes. Søk legehjelp.

Hudkontakt:

Fjern forurensede klær.

Svelging:

Behold roen. IKKE fremkall oppkast.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kjente akutte eller forsinkede helseeffekter ved eksponering for produktet.

4.3 Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved tvil, eller dersom ubehag vedvarer, kontakt lege. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Pulverslukker eller CO₂. Ved større branner kan også alkoholbestandig skum og vannspray benyttes.

Uegnede slokkingsmidler:

Ikke bruk direkte vannstråle. Ved tilstedeværelse av elektrisk spenning må ikke vann eller skum brukes som slokkingsmiddel.

5.2 Spesielle farer forårsaket av stoffet eller blandingen:

Spesielle risikoer:

Eksponering for forbrennings- eller nedbrytningsprodukter kan være helseskadelig.

5.3 Råd til brannmannskaper:

Bruk vann til å kjøle tanker, beholdere eller nærliggende områder som er eksponert for varme eller ild. Ta hensyn til vindretning.

Brannvernutstyr:

Avhengig av brannens omfang, kan det være nødvendig med varmebeskyttende drakter, åndedrettsvern, hansker, vernebriller eller ansiktsmasker, og vernestøvler.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For tiltak ved eksponering og personlig beskyttelse, se seksjon 8.

6.2 Miljømessige forholdsregler:

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig, men unngå søl så langt som mulig.

6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding: Råd om hvordan utslippet skal inneslutes.

Begrens og samle opp søl med inert absorberende materiale (som jord, sand, vermikulitt eller kiselgur).

Rengjør området umiddelbart med et passende dekontamineringsmiddel.

Avfallet skal legges i lukkede, egnede beholdere for avhending i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter (se seksjon 13).

6.4 Henvisning til andre rubrikker: For eksponeringskontroll og personlig beskyttelse, se seksjon 8.

For avfallsbehandling, se seksjon 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering av stoffet eller blandingen

Produktet krever ingen spesielle håndteringsprosedyrer, men følgende generelle tiltak anbefales:

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Røyking, spising og drikking er forbudt i bruksområdet.

Følg gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Bruk aldri trykk for å tømme beholdere – disse er ikke trykktette.

Oppbevar produktet i beholdere laget av samme materiale som originalemballasjen.

Råd om generell yrkeshygiene:

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplassen. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i spiseområder. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemiske stoffer. Ikke bruk emballasje beregnet på matvarer til kjemikalier. Hold unna mat, drikke og dyrefôr.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert inkompatible produkter

Ingen spesielle krav for lagring. Generelle tiltak: unngå varme, stråling, elektrisitet og kontakt med matvarer.

Holdes borte fra oksidasjonsmidler og sterkt sure eller basiske stoffer.

Oppbevares mellom 5 og 35 °C på et tørt og godt ventilert sted.

Følg lokal lovgivning. Når beholdere er åpnet, må de lukkes nøye og oppbevares vertikalt for å unngå søl.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Ikke tilgjengelig.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

AVSNITT 8: TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Nasjonale grenseverdier

Grenseverdier for yrkesmessig eksponering (grenser for eksponering på arbeidsplassen)					
Stoffnavn	CAS Nr.	Land	Grenseverdier	TGG [ppm]	[mg/m³]
Kalsiumsulfat-dihydrat	10101-41-4	NO	Åtte timer		Ingen fastsatt grenseverdi for eksponering i arbeidsmiljøet, da stoffet ikke krever merking ifølge EUs direktiv for farlige stoffer.
			Kortsiktig		
2-metylpentan-2,4-diol	107-41-5	NO	Åtte timer		20
			Kortsiktig		100
Natriumhydroksid (kaustisk soda)	1310-73-2	NO	Åtte timer		2
			Kortsiktig		Korttidsverdi er ikke spesifisert her, men T-merking indikerer en hard grense som ikke skal overskrides.
Kaolin (hydrert aluminiumssilikat)	1332-58-7	NO	Åtte timer		Totalstøv: 10 Respirabelt kvarts-støv: 0,1 mg/m³ (og 0,3 mg/m³ totalstøv for kvarts)
			Kortsiktig		-

Biologiske grenseverdier:

Produktet inneholder IKKE stoffer med biologiske grenseverdier.

Stoffnavn	DNEL/DMEL-verdier:	Type	Verdier
2-methylpentane-2,4-diol CAS No: 107-41-5 EC No: 203-489-0	DNEL (Arbeidsplass)	Innånding, kroniske, lokale effekter	49 mg/m³
		Innånding, kroniske, systemiske effekter	14 mg/m³
trisodium nitrilotriacetate CAS No: 5064-31-3 EC No: 225-768-6	DNEL (Arbeidsplass)	Innånding, kroniske, systemiske effekter	3,2 mg/m³
	DNEL (Forbruker)	Innånding, kroniske, systemiske effekter	0,8 mg/m³
	DNEL (Arbeidsplass)	Innånding, Kortsiktig, Systemiske effekter	9,6 mg/m³
	DNEL (Forbruker)	Innånding, Kortsiktig, Systemiske effekter	2,4 mg/m³
	DNEL (Forbruker)	Oralt, kroniske, systemiske effekter	0,3 (mg/kg kroppsvekt/dag)
	DNEL (Forbruker)	Oralt, kroniske, systemiske effekter	0,9 (mg/kg kroppsvekt/dag)
sodium hydroxide, caustic soda CAS No: 1310-73-2 EC No: 215-185-5	DNEL (Arbeidsplass)	Innånding, kroniske, lokale effekter	1 mg/m³
	DNEL (Forbruker)	Innånding, kroniske, systemiske effekter	1 mg/m³
boric acid CAS No: 10043-35-3 EC No: 233-139-2	DNEL (Arbeidsplass)	Innånding, kroniske, systemiske effekter	8,3 mg/m³

DNEL: Avledet nivå uten effekt, eksponeringsnivå for stoffet under hvilket det ikke forventes negative effekter.

DMEL: Avledet nivå uten minimal effekt, eksponeringsnivå som tilsvarer lav risiko, der risikoen bør anses som et tolerabelt minimum.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

Konsentrasjonsnivåer PNEC:

Stoffnavn	Detaljer	Verdier
Trisodium nitrilotriacetat CAS No: 5064-31-3 EC No: 225-768-6	Fersk vann	0,93 (mg/l)
	Saltvann	0,093 (mg/l)
	Vann (periodiske utslipp)	0,8 (mg/l)
	STP	270 (mg/l)

PNEC: Forutsagt ingen effekt-konsentrasjon, konsentrasjonen av stoffet under hvilken det ikke forventes negative effekter i miljødelen.

8.2 Tiltak for eksponeringskontroll

Passende tekniske tiltak

Ingen spesielle tiltak kreves ved anbefalt bruk.

Åndedrettsvern:

Ikke nødvendig under normale forhold.

Håndvern:

Ikke nødvendig ved korrekt håndtering.

Øyevern:

Ikke nødvendig ved korrekt håndtering.

Hudvern:

Vernefottøy med CE-merke, kategori II.

CEN-standarder: EN ISO 13287, EN 20347

Vedlikehold:

Må ikke brukes av andre enn den opprinnelige brukeren pga. passform og hygiene.

Observasjoner:

Arbeidssko til profesjonell bruk inkluderer beskyttelselementer som har som mål å beskytte brukerne mot skader som følge av en ulykke.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Fast (pulver)	Kinematisk viskositet	Ikke aktuelt
Farge	Variierende	Løselighet	Ikke aktuelt
Lukt	Ikke aktuelt	Vannløselighet	Ikke aktuelt
Lukterskel	Ikke aktuelt	Fettløselighet	Ikke aktuelt
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke aktuelt	Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritimisk verdi)	Ikke aktuelt
Startkokepunkt og kokepunktintervall	Ikke aktuelt	Damptrykk	Ikke aktuelt
Brennbarhet	Ikke aktuelt	Absolutt tetthet	Ikke aktuelt
Nedre eksplosjonsgrense	Ikke aktuelt	Relativ tetthet	Ikke aktuelt
Øvre eksplosjonsgrense	Ikke aktuelt	Relativ damptetthet	Ikke aktuelt
Flammepunkt	> 60 °C	Partikkelegenskaper	Ikke aktuelt
Selvantennelsestemperatur	Ikke aktuelt		
Nedbrytningstemperatur	Ikke aktuelt		
pH	Ikke aktuelt		

9.2 Annen informasjon

Viskositet	Ikke aktuelt
Eksplorative egenskaper	Ikke aktuelt
Oksiderende egenskaper	Ikke aktuelt
Dråpepunkt	Ikke aktuelt
Blinkpunkt	Ikke aktuelt

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produktet anses ikke som reaktivt under normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold (se seksjon 7).

10.3 Mulige farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner ved normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå feilaktig håndtering og ekstreme forhold.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler og sterkt alkaliske eller sure stoffer for å hindre eksoterme reaksjoner.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen ved korrekt bruk.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologisk informasjon om stoffer i blandingen

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

Akutt toksisitet av bestanddeler						
Stoffnavn	CAS Nr.	EC Nr.	Eksponeringsvei	Test	Art	Verdi
N-karboksymetyliminobis(e tylenenitrilo)tetraeddiksyre (EDTA)	140-01-2	205-391-3	Oral			
			Dermalt			
			Innånding	ETA [1] (støv eller tåke), ATP 14		1.5 mg/l [1]
Natriumhydroksid (kaustisk soda)	1310-73-2	215-185-5	Oral	LD50 [1] Naunyn-Schmiedeberg's (1937), Archiv für experimentielle Pathologie und Pharmakologie (Berlin, Germany), 184, 587-604	Kanin	325 mg/kg kroppsvekt [1]
			Dermalt			
			Innånding			

a) Akutt toksisitet

Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for klassifisering.

b) Hudetsing/hudirritasjon

Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for klassifisering.

c) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for klassifisering.

d) Åndedretts- eller hudsensibilisering

Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for klassifisering.

e) Kimcellemutagenisitet

Ikke tilstrekkelige data for klassifisering.

f) Kreftfremkallende egenskaper

Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for klassifisering.

g) Reproduksjonstoksisitet

Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for klassifisering.

h) STOT – enkel eksponering

Ikke tilstrekkelige data for klassifisering.

i) STOT – gjentatt eksponering

Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for klassifisering.

j) Aspirasjonsfare

Ikke tilstrekkelige data for klassifisering.

11.2 Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke komponenter med kjente hormonforstyrrende virkninger på menneskers helse.

Annen informasjon

Det er ingen ytterligere informasjon.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

AVSNITT 12: ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1 Toksisitet

Stoffnavn	CAS Nr.	EC Nr.	Type	Test	Art	Verdi
Natriumhydroksid (kaustisk soda)	1310-73-2	215-185-5	Fisk [1] Van Horn et al. (1949), Effects of Kraft Mill Wastes, American Fisheries Society	Minimal dødelig konsentrasjon	Notropis sp.	100 mg/L (120 h) [1]
			Virvelløse dyr [1] Parker JG (1984), Wat Res, 18, 865-868	LC50	Ophryotrocha diadema	33 mg/L (48 h) [1]
			Vannplanter			1.5 mg/l [1]

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen tilgjengelig informasjon om nedbrytbarhet eller persistens.

12.3 Bioakkumulering

Ingen tilgjengelig informasjon om bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen informasjon om mobilitet i jord.

Unngå utslipp til avløp og vannveier. Hindre inntrengning i bakken.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen informasjon tilgjengelig om vurdering av PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke komponenter med miljørelaterte hormonforstyrrende virkninger.

12.7 Andre skadelige effekter

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 13: INSTRUKSJONER FOR AVHENDING

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

Avfall og tom emballasje skal håndteres og kasseres i samsvar med gjeldende lokal og nasjonal lovgivning.

Følg bestemmelsene i direktiv 2008/98/EF om avfallshåndtering.



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMASJON

Transportklassifisering: Ikke farlig gods. Ved vei hendelser med søl, følg instruksjonene i seksjon 6.

14.1 FN-nummer eller ID-nummer: Ikke klassifisert som farlig gods.

14.2 Korrekt fraktnavn i henhold til FNs modellforskrifter:

ADR/RID: Ikke klassifisert som farlig for transport

IMDG: Ikke klassifisert som farlig for transport

ICAO/IATA: Ikke klassifisert som farlig for transport

14.3 Transportfareklasse(r): Ikke klassifisert som farlig gods.

14.4 Emballasjegruppe: Ikke aktuelt – ikke farlig gods.

14.5 Miljøfarer: Ikke klassifisert som miljøfarlig ved transport. Transport til sjøs, FEm – Nødark (F – Brann, S – Søl): Ikke aktuelt.

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

Ingen spesielle forholdsregler.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke aktuelt – ikke farlig gods.

AVSNITT 15: REGELVERK

15.1 Spesifikke sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter og lovgivning for stoffet eller blandingen

Produktet er ikke underlagt forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer som reduserer ozonlaget.

Produktet er ikke underlagt direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).

Produktet er ikke omfattet av forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidprodukter.

Produktet er ikke omfattet av forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier.

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Det er ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering for dette stoffet/blandingen av leverandøren.



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

AVSNITT 16: ANNEN INFORMASJON

Klassifisering og metode brukt for klassifisering av blandingen iht. forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer: Basert på testdata

Helsefare: Beregningsmetode

Miljøfare: Beregningsmetode

Tilleggsinformasjon:

Gips består av kalsiumsulfat (CaSO_4). Avhengig av uttakssted kan det finnes små mengder urenheter som leire, karbonater eller mergel, inkludert ubetydelige nivåer av silika (amorft eller krystallinsk).

Produktene inneholder ingen eller svært lave mengder silika og representerer ikke noen vesentlig helserisiko.

Ved håndtering som genererer støv, anbefales bruk av maske, ventilasjon, hansker og vernebriller.

Forkortelser og akronymer brukt:

CEN: Europeisk komité for standardisering

DNEL / DMEL / PNEC: Eksponeringsgrenser

LC50 / LD50 / EC50: Toksikologiske effektmål

PPE: Personlig verneutstyr

Kildereferanser:

<http://eur-lex.europa.eu>

<http://echa.europa.eu>

Forordning (EU) 2020/878, (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008

Merknad:

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878. Brukeren er ansvarlig for å sikre korrekt bruk i tråd med gjeldende regelverk og forhold.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet om produktet er basert på gjeldende kunnskap samt gjeldende EU- og nasjonal lovgivning. Brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kunnskap og kontroll. Produktet må ikke brukes til andre formål enn de som er angitt uten først å ha mottatt skriftlige instruksjoner om korrekt håndtering. Det er alltid brukerens ansvar å iverksette nødvendige tiltak for å overholde gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet beskriver kun sikkerhetskravene for produktet, og skal ikke betraktes som en garanti for dets egenskaper.



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

Fork.	Beskrivelser av brukte forkortelser
ErC50	≈ EC50: i denne metoden konsentrasjonen av et teststoff som gir 50 % reduksjon i vekst (EbC50) eller veksthastighet (ErC50) sammenlignet med kontrollen
Eye Dam.	Forårsaker alvorlig øyeskade
Eye Irrit.	Irriterende for øynene
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals", utviklet av FN
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for luftfart (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internasjonal organisasjon for sivil luftfart)
IMDG	Internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs (IMDG-koden)
IOELV	Indikativ grenseverdi for yrkesmessig eksponering
LC50	Lethal Concentration 50 %: konsentrasjonsverdi i luft av materialet som fører til at 50 % av testobjektene dør i et gitt tidsintervall
LD50	Lethal Dose 50 %: dosen av et testet stoff som fører til at 50 % av testobjektene dør i et spesifisert tidsintervall
LEL	Nedre eksplosjonsgrense (LEL)
NLP	No-Longer Polymer (ikke lenger polymer)
NOEC	Konsentrasjon uten observert effekt
NOELR	Belastning uten observert effekt
PBT	Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC	Forutsatt konsentrasjon uten effekt
ppm	Deler per million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement om internasjonal transport av farlig gods på jernbane)
SC-SZW	Staatsblad: Forskrift fra Arbeids- og sosialministeren om endring av arbeidsmiljøforskriften
Skin Corr.	Hudetsende
Skin Irrit.	Hudirriterende
Skin Sens.	Sensibilisering av huden
STOT RE	Spesifikk målorgantoksisitet ved gjentatt eksponering
STOT SE	Spesifikk målorgantoksisitet ved engangseksponering
SVHC	Svært bekymringsfullt stoff
TGG 15 min	Korttidsverdi
TGG 8 timer	Tidsveid gjennomsnitt
UEL	Øvre eksplosjonsgrense (UEL)
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Transport av farlig gods over vei, jernbane eller innlands vannveier (ADR/RID/ADN). Internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for luftfart (IATA).

Klassifiseringsprosedyre

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifiseringen er basert på resultatene av testede blandinger.

Helsefarer, miljøfarer: Metoden for klassifisering av blandinger basert på bestanddelene i blandingen (summasjonsformel).



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer,
Forordning (EU)2020/878

Liste over relevante setninger (kode og full tekst som angitt i rubrikk 2 og 3)

Kode	Tekst
H315	Forårsaker hudirritasjon.
H317	Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
H318	Forårsaker alvorlig øyeskade.
H335	Kan forårsake irritasjon i luftveiene.
H372	Forårsaker skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet og beregnet utelukkende for dette produktet.



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no